



ประกาศเทศบาลตำบลกระนวน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกระนวน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถสุขาเคลื่อนที่	จำนวน	๑	คัน
------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลกระนวน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.karoncity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๖-๓๓๐๑๘๖ ในวันและเวลาราชการ


ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลกะรน ผ่านทางอีเมล info@karoncity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเทศบาลตำบลกะรนจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.karoncity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔



(นายราชน พันทรกิจ)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกะรน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัด.....	
ผอ.กองคลัง.....	
หัวหน้าฝ่าย.....	
หัวหน้างาน.....	
เจ้าหน้าที่.....	
พิมพ์-ทาน.....	

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๔

การซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขฯ)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลกระนวน

ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกระนวน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถสุขาเคลื่อนที่	จำนวน	๑	คัน
------------------	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้องและตราประทับ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคลคูลัสและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลกระนวน

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคลคูลัส และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ตัวรถชนิดล้อเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีห้องสุขาจำนวน ๖ ห้อง มีช่องสำหรับปัสสาวะผู้ชายพร้อมที่กัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ห้อง และอ่างล้างมือจำนวน ๔ ชุด ติดตั้งระบบเท้าช้างช่วยในการค่ายันทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกจะต้องมีคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้เสนอราคามีโรงงานได้รับอนุญาต(รง.๔)และได้รับการรับรองมาตรฐาน iso๙๐๐๑ และ iso ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิต หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงาน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคลคูลัสที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคลคูลัส ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใจเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหัสโทรศัพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสโทรศัพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหัสโทรศัพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ยื่นข้อเสนอคืน และอาจพิจารณาเรียกมัดจำชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระبحการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลกะรน

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน

(Term of Reference)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คุณลักษณะทั่วไป

รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องสุขาจำนวน 6 ห้อง มีช่องสำหรับปัสสาวะผู้ชายพร้อมที่กัน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ห้อง และอ่างล้างมือจำนวน 4 ชุด ติดตั้งระบบเท้าข้างช่วยในการค้ำยัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกจะต้องมีคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้เสนอราคา มีโรงงานได้รับอนุญาต (รง.4) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ในขอบข่ายการผลิต หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

1.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. 2315-2551 เป็นยูโร 3 หรือ สูงกว่า

1.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที

1.3 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 5,500 มิลลิเมตร

1.4 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.5 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

1.6 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีช่วงระบบช่วงพ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

1.7 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

1.8 สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม

1.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับรถ

1.10 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

2. โครงสร้างตัวถัง

2.1 โครงสร้างของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 ตัวถังภายนอกด้านข้างบุด้วยสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร

2.3 พื้นคานล่างตัวถังทำด้วยสแตนเลส

2.4 ผนังภายในตัวรถและฝาเพดานบุด้วยไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์ (Fiber Glass)

2.5 พื้นทางเดินส่วนกลางบุด้วยกระเบื้องหรือวัสดุสังเคราะห์

2.6 มีประตูขึ้น-ลง อย่างน้อย 2 ประตู

2.7 มีบันไดสำหรับปีนขึ้น-ลงหลังคาได้ ทำจากสแตนเลส

3. ลักษณะภายใน

- 3.1 มีห้องสุขาสำหรับอุจจาระ รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ห้อง
- 3.2 มีที่ปัสสาวะชายไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- 3.3 ชุดอ่างล้างมือรวมกันไม่น้อยกว่า 4 ชุด

4. ห้องสุขาชาย

- 4.1 ห้องสุขาแต่ละห้องทำด้วยไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) หล่อขึ้นรูปอย่างดี
- 4.2 มีห้องสุขาชาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ห้อง พื้นภายในห้องสุขาและผนังส่วนล่าง หล่อเป็นชิ้นเดียวกันไร้รอยต่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม
- 4.3 มีจุดแขวนเสื้อผ้าติดตั้งสุขภัณฑ์แบบชักโครก พร้อมฝาปิด สายฉีดล้าง จดวางหรือห้อยกระดาดชำระ
- 4.4 มีที่ปัสสาวะชาย จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง พร้อมกล่องน้ำยา
- 4.5 อ่างล้างมือจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด มีก๊อกน้ำเหนืออ่างล้างมือ ติดตั้งกระจกเงา
- 4.6 ประตูห้องสุขาเป็นแบบบานเลื่อน โดยติดแม่เหล็กแรงดันสูง (รีโนเมียม) จำนวน 2 จุด และอุปกรณ์มือจับทุกบานประตู

5. ห้องสุขาหญิง

- 5.1 ห้องสุขาแต่ละห้องทำด้วยไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) หล่อขึ้นรูปอย่างดี
- 5.2 มีห้องสุขาหญิง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ห้อง พื้นภายในห้องสุขาและผนังส่วนล่าง หล่อเป็นชิ้นเดียวกันไร้รอยต่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม
- 5.3 ประตูห้องสุขาเป็นแบบบานเลื่อน โดยติดแม่เหล็กแรงดันสูง (รีโนเมียม) จำนวน 2 จุด และอุปกรณ์มือจับทุกบานประตู
- 5.4 มีจุดแขวนเสื้อผ้าติดตั้งสุขภัณฑ์แบบชักโครก พร้อมฝาปิด สายฉีดล้าง จดวางหรือห้อยกระดาดชำระ
- 5.5 ภายในห้องสุขาทุกห้องติดตั้งกระจกช่องแสงแบบกระจกฝ้าตายตัว
- 5.6 อ่างล้างมือจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด มีก๊อกน้ำเหนืออ่างล้างมือ ติดตั้งกระจกเงา

6. ถังน้ำดีและระบบน้ำดี

- 6.1 มีถังน้ำดี ทำด้วยสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร มีท่อระบายอากาศขณะเติมน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว
- 6.2 มีที่เติมน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว
- 6.3 ภายในถังน้ำมีแผ่นกันกระแทก (BAFFLE PLATE) ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- 6.4 มีมาตรวัดระดับน้ำภายในถังน้ำดีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลโดย LED ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ และเมื่อน้ำหมดถังจะมีสัญญาณออกดังเตือน
- 6.5 มีท่อทางจ่ายน้ำให้กับห้องสุขาทุกห้อง มีปัสสาวะชายทุกช่อง และอ่างล้างมือทุกชุด
- 6.6 ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาด 24 VDC มีท่อดูดน้ำท่อน้ำ 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับส่งน้ำเข้าระบบท่อน้ำภายในรถเพื่อเพิ่มแรงดันการใช้งาน

7. ถังรองรับน้ำเสีย

7.1 ถังรองรับสิ่งปฏิกูลติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

7.2 ถังน้ำเสีย มีปริมาตรความจุรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร และทำด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

7.3 มีท่อระบายอากาศทำด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

7.4 มีท่อทางรับน้ำจากห้องสุขาทุกห้อง มีปลั๊กสายชักทุกช่อง และอ่างล้างมือทุกชุด

7.5 ถังน้ำเสียทุกถังมีท่อทางต่อถึงกันทุกถัง

7.6 ติดตั้งท่อถ่ายเทสิ่งปฏิกูลออกจากถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว

8. ระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟต่างๆ

8.1 ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

8.2 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศใช้กับไฟฟ้าขนาด 24 โวลท์ ตัวพัดลมสามารถปรับได้ทั้งดูดอากาศเข้าและดูดอากาศออก พัดลมดูดอากาศมีชุดกรวยรูปดอกเห็ดครอบกันน้ำ สวิตช์เปิด-ปิด

8.3 ติดตั้งพัดลมโคจรแบบส่วนใช้กับไฟฟ้าขนาด 24 โวลท์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว

8.4 บริเวณทางเดินกลางตัวรถ ติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบคู่ขนาน

8.5 ในห้องส้วมทุกห้องติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมสวิตช์ เปิดปิด

8.6 มีหม้อแปลงไฟที่สามารถนำกระแสไฟขนาด 220 โวลท์ (เอซี) แปลงเป็นกระแสไฟขนาด 24 โวลท์ (ดีซี) โดยให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับอุปกรณ์ที่ใช้ จำนวน 1 ชุด

8.7 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 เควีเอ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นตู้ครอบเก็บเสียง และมีน้ำหนักไม่เกิน 180 กิโลกรัม (Kg) เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งบนรถ ตัวเครื่องยนต์ดีเซลและตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นรุ่นที่มีการผลิตขึ้นในปัจจุบัน พิจารณา ณ. วันที่ยื่นเสนอราคา

8.8 เครื่องยนต์ต้นกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ รุ่น ที่นำเสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการ หลังการขาย การซ่อมบำรุงรักษา และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

8.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนโดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุชื่อโครงการ และรับรองการให้บริการหลังการขาย พร้อมมีอะไหล่ไว้บริการเพื่อใช้เฉพาะการเสนอราคาในครั้งนี้นี้เท่านั้น

8.10 เครื่องยนต์ต้นกำลัง (Engine) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ อัตรากำลังของเครื่องยนต์ที่รอบไม่เกิน 3,600 รอบ/นาที ไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า (PS)

8.11 ระบบควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นแบบ Mechanical Governor หรือดีกว่า สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ในตัว

8.12 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank capacity) ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ติดตั้งมากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดย

ระบุในแคตตาล็อกหรือกรณีที่ไม่ระบุในแคตตาล็อก ให้แนบใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อพิจารณา

8.13 ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ขนาดจ่ายไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 เครือ 230 โวลต์ 50 เฮิร์ต ฉนวนของ Rotor และ Stator จะต้องได้มาตรฐาน Class F หรือดีกว่า

8.14 Excitation System เป็นแบบ Self – Excited หรือดีกว่า

8.15 ชุดควบคุมการทำงานของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสดงสถานะการทำงานด้วย LCD Display การตั้งค่าการทำงานทั้งหมดสามารถตั้งค่าได้จากชุดควบคุมนี้ ที่จอ LCD Display สามารถแสดงข้อความหรือค่า ได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสและค่าความถี่ ด้านการไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ค่าจ่ายกำลังไฟฟ้า Kw และ KVA ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ระยะเวลาการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เหตุผิดปกติเครื่องยนต์ขัดข้อง
- แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
- อุณหภูมิระบายความร้อนเครื่องยนต์
- ค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์
- ค่าแรงดันไฟฟ้าของ Battery
- พร้อมคู่มือการใช้งาน

8.16 มีสายไฟแยกใช้ในตู้รวมและสามารถเสียบเข้ากับไฟฟ้าบ้านได้โดยมีความยาวของสายไม่น้อยกว่า 20 เมตร ขนาด 3×1.5 ตารางมิลลิเมตร

8.17 ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหลังคารถ จำนวน 2 ดวง ด้านหน้า 1 ดวงและด้านหลัง 1 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ ชนิดหลอด LED ฝาครอบเลนส์โพลีคาร์บอเนต สีเหลือง ขนาด (ก x ย) ไม่น้อยกว่า 11×58 มม. และสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ฐานทำจากอลูมิเนียม ปลอดภัย มีชุด หลอด LED ด้านหน้าและมุมทั้งสี่ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด ใช้หลอด LED 3 วัตต์ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 48 หลอด กินกระแสไฟสูงสุดไม่เกิน 160 วัตต์ ปรับจังหวะการกระพริบขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ ได้รับมาตรฐาน ECE R65 โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

8.18 ติดตั้งสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน แบบจอติจิตอล ขนาด 100 วัตต์ 12 โวลต์ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 5 เสียง พร้อมตรรกะทางฉุกเฉิน พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด สัญญาณไฟที่หน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ตัว พร้อมติดตั้งลำโพงในตำแหน่งที่เหมาะสม 1 ตัว

8.19 สัญญาณไฟและไซเรนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตราอักษรเดียวกัน จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001

8.20 ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง มีความดังตั้งแต่ 82-107 เดซิเบล โดยปรับความดังอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตในวันยื่นเสนอราคา

9. ระบบเท้าช้างไฮดรอลิค

9.1 มีระบบเท้าช้าง เพื่อช่วยรับน้ำหนักของรถเวลาจอดใช้งาน และจอดประจำ ระบบเท้าช้างผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และมีมาตรฐาน มอก.

9.2 เท้าช้างทั้งคู่หน้าและคู่หลัง สามารถยืดขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค ใช้กระบอกไฮดรอลิคมีกลไกกันกระแทกป้องกันการเสียหาย

9.3 มีวาล์วควบคุมแรงดัน สำหรับระบบไฮดรอลิคให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีไฮดรอลิคแตกหรือขาด ชุดวาล์วควบคุมอัตราการไหล สามารถรับแรงดันขณะไหลเข้าได้ไม่น้อยกว่า 250 Bar และสามารถรับแรงดันขณะไหลออกได้ไม่น้อยกว่า 10 Bar เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. รับรองคุณภาพ หรือ ผ่านการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถรับรองมาตรฐานได้ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

9.4 ชุดปั๊มไฮดรอลิคต้องได้รับมาตรฐาน มอก.

10. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

10.1 เครื่องซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

10.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

10.3 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ประกอบด้วย

- ประแจบล็อก ขนาด 8-24 มิลลิเมตร พร้อมข้อต่อและก้านขัน
- ประแจแหวน - ปากตาย ขนาด 8-24 มิลลิเมตร
- มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล สามารถใช้กับไฟกระแสตรง (DC) และไฟกระแสสลับ (AC) ได้ แสดงผล

เป็นตัวเลขและมีความแข็งแรงทนต่อการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

- โชควงปากแบนและปากแฉก

- คีมปากแหลม

- คีมล็อก

- ประแจเลื่อน

- ค้อน

- แผ่นรองเท้าช้าง 4 ชิ้น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์


หรือดีกว่า

10.4 สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดความโตไม่น้อยกว่า 35 ตารางมิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร จำนวน 1 ชุด

10.5 มีชุดโคมไฟส่องสว่างทางเดิน - ห้องน้ำ (ใช้เป็นอะไหล่สำรอง) จำนวน 10 ชุด

11. ทรานหน่วยงาน

มีตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลกระนวนขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และข้อความ "เทศบาลตำบลกระนวน" ด้านล่างตราสัญลักษณ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ "ทต. กระนวน" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พ่นด้วยสีขาวไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง 2 ข้าง



12 ข้อกำหนดอื่น ๆ

12.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกมีแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว ที่ได้รับรองจากวิศวกรสามัญ และแนบเอกสารใบอนุญาตวิศวกรที่รับรองในแบบหรือพิมพ์เขียว ที่ใช้ในการประกอบเป็นรถสุขาเคลื่อนที่ และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตรถบรรทุกอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ

12.2 หน่วยงานจะเดินทางไปตรวจสอบความก้าวหน้าในขั้นตอนขึ้นโครงสร้างหุ้มภายนอกเรียบร้อยแล้ว ก่อนทำสีและหุ้มภายใน ณ โรงงานผลิตประกอบรถสุขาเคลื่อนที่ตามที่ผู้เสนอราคายื่นเอกสารมาในวันที่ยื่นเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12.3 สัตว์รถให้เป็นไปตามเทศบาลตำบลกะรนกำหนดในภายหลัง

12.4 ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายของรถสุขาเคลื่อนที่ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

12.5 ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบรถสุขาเคลื่อนที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ภายใน 180 วัน

(นายจรงวิทย์ แก้วขอมดี)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ)
ข้าราชการครูแผนกช่างยนต์

กรรมการฯ

(นายสิน ศิรินิทศักดิ์)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

(นายพลวรรธน จันทร์เพ็ชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการฯ

(นายธีรพงษ์ การดี)
หัวหน้าหมวดรถยนต์

กรรมการ/เลขานุการ